

Goliath® Gel New

Une référence toujours en évolution

La nouvelle étape de votre solution préférée contre les blattes



Une solution unique à double action pour un contrôle complet de la colonie, avec un effet cascade et une gestion des résistances.

Goliath® est une marque déposée de BASF. Goliath® Gel New contient de la clothianidine et du pyriproxyfène. Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

 **BASF**

We create chemistry

Après plus de 20 années de succès ininterrompu, Goliath® Gel fait peau neuve : votre solution de gel préférée contre les blattes passe à un niveau supérieur.

Goliath® Gel New

Goliath® Gel New est un gel contre les blattes particulièrement performant, efficace et fiable et qui permet aux opérateurs 3D de garantir une bonne hygiène et la santé publique.

Caractéristiques du produit

Substances actives	Clothianidine (0,5 %) et pyriproxifène (0,5 %)
Cat. d'utilisateurs	Professionnels
Espèces ciblées	Blattes germaniques, américaines, orientales et blattes rayées (nymphe et adultes)
Utilisation	En intérieur pour l'hygiène publique
Méthode	Appât en gel prêt à l'emploi en cartouches de 30 g



Avantages de ce produit de contrôle des nuisibles


Goliath® Gel New est une solution unique à double action pour un contrôle complet de la colonie, avec un effet cascade et une gestion des résistances.

1. Acceptation rapide de l'appât

Matrice d'appât exceptionnellement appétente et attractive pour une ingestion optimale.

Les blattes sont rapidement attirées par l'appât et ingèrent la dose mortelle.


La blatte germanique (*Blattella germanica*) a une appétence particulière pour le Goliath® Gel New et la nourriture pour chiens, que l'appât soit frais ou non.



2. Contrôle rapide et total

Effet puissant en une nuit


Comparaison de la rapidité d'action du Goliath® Gel New sur des blattes germaniques (*Blattella germanica* - 6 études sur 4 souches de blattes germaniques)



De par son mode d'action rapide, on observe, dès le lendemain de l'application, une réduction considérable de l'infestation.


Effet cascade testé et éprouvé

Effet cascade de Goliath® Gel New sur les nymphes de blattes germaniques (*Blattella germanica*)



Les nymphes ne quittant pas leur nid, elles ne s'alimentent donc que par nécrophagie et coprophagie. L'effet cascade survient notamment lorsqu'elles se nourrissent des carcasses adultes précédemment contaminées par le Goliath® Gel New, ce qui les contamine également et les élimine.

Clothianidine



Irrésistible, même pour les blattes qui sont réfractaires ou résistantes à d'autres gels.


Grâce à ce néonicotinoïde puissant, l'insecticide Goliath® Gel New non répulsif permet de contrôler rapidement l'infestation.

3. Action longue durée

Protège également contre les nouvelles générations de blattes et gère de manière éprouvée la résistance grâce à une combinaison unique de substances actives.

Un régulateur de croissance puissant (IGR) qui prévient non seulement le développement des nymphes de blattes vers le stade adulte, mais qui stérilise aussi les blattes adultes femelles, ce qui garantit une élimination à long terme des populations de blattes.

Pyriproxifène



Dosage

Dose moyenne par m² pour les nymphes et les adultes
1 goutte de Goliath® Gel New a un Ø de 4 mm = env. 0,03 g

Espèce / situation de contrôle	Faible infestation	Infestation moyenne	Forte infestation
Blatte germanique (<i>Blattella germanica</i>), blatte rayée (<i>Supella longipalpa</i>)	0,03 g	0,1 g	0,2 g
Blatte américaine (<i>Periplaneta americana</i>), blatte orientale (<i>Blatta orientalis</i>) / zones très sales, endroits avec compétition alimentaire	0,06 g	0,2 g	0,3 g

Comment l'appliquer ?

Dans la plupart des cas, appâter les blattes avec un gel bien formulé tel que le Goliath® Gel New est un facteur décisif pour éliminer les blattes aussi bien chez des particuliers que dans les cuisines industrielles et commerciales et les restaurants.

1. **Traitement localisé, dans les fentes et les interstices (hors de portée des enfants et des animaux domestiques).**
2. **Appliquer Goliath® Gel New à un endroit où l'appât ne risque pas d'être nettoyé lors du ménage.**
3. **Ne pas appliquer d'insecticide répulsif à proximité de l'appât et informer les clients du fait que cela n'est pas recommandé.**
4. **Ne pas appliquer sur ou à proximité d'aliments (pour les humains ou les animaux) ou de boissons, et sur les surfaces et les ustensiles susceptibles d'être en contact avec des aliments (pour les humains ou les animaux), des boissons ou des animaux.**

Recommandations

- **Goliath® Gel New doit être utilisé dans le cadre d'un programme de gestion intégrée des nuisibles, personnalisé en fonction des exigences locales (par ex. les conditions climatiques, les espèces ciblées, le type de bâtiment, les conditions d'utilisation, etc.).**
- **L'élimination de toute autre source de nourriture est recommandée pour une bonne hygiène.**
- **Appliquer surtout dans les zones où les insectes rampent, nichent et se cachent (fentes, joints et interstices) pour une plus grande efficacité du traitement et pour réduire une exposition inutile des organismes non ciblés.**

BASF France SAS

49 avenue Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS-PERRET
France
pestinfo@basf.com

Pour en savoir plus sur Goliath®
Gel New, consultez notre site Web :
www.pestcontrol.basf.fr

 **BASF**
We create chemistry