

AUODIL SUPER PB

Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre les acariens et les insectes volants et rampants

Effet choc et Débusquage

A- SPECTRE D'UTILISATION

AUODIL SUPER PB est destiné à lutter contre la plupart des insectes rampants et volants tels que blattes, fourmis, lépismes, dermestes, anthrènes, ténébrions, mouches, moustiques, mites, etc., ainsi que les acariens, dans les habitations, bureaux, hôtels, boulangeries, restaurants, cuisines, entrepôts, etc.

B- COMPOSITION

D-alléthrine : 30 g / L

Perméthrine : 250 g / L

Pipéronyle butoxyde : 150 g / L

C- CARACTERISTIQUES

Formulation : Concentré émulsionnable

Apparence : Liquide jaune paille

Densité : 0,987 à 20 ° C

Point éclair : Supérieur à 62° C

D- DOSE ET MODE D'EMPLOI

AUODIL SUPER PB est une préparation insecticide à diluer dans l'eau avant l'emploi à raison de :

- o 50 dans 5L d'eau pour un traitement d'entretien
- o 100mL dans 5 L d'eau pour un traitement choc

• Traitement des surfaces : 1L de mélange pour pulvériser 100 mètres linéaires ou 10 à 20 m². Aérer pendant toute la durée du traitement et ventiler à fond avant de réoccuper les lieux traités (30min à 2h selon le niveau de ventilation).

• Traitement des volumes (nébulisation à chaud ou à froid) :

- o Traitement intérieur, 1 litre de mélange pour 1000 m³.
- o Traitement extérieur, 1 litre de mélange pour 0,5 à 1 hectare contre les insectes volants.

Evacuez les animaux, bâcher les aquariums (arrêter la pompe) et terrariums avant la nébulisation. Laisser le local fermé 4 à 6h pour une efficacité optimale. Aérer à fond le local avant sa réoccupation.

E- CONDITIONNEMENT

Flacons de 100 mL (par 20) ; Flacons de 500 mL (par 4) ; Bidons de 5 L (par 4).

F- PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Manipulation : Professionnels, consultez impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande. UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation et l'application. Stockage : Laisser toujours le produit non utilisé dans son emballage d'origine. Stocker hors de la portée des enfants et tenir à l'écart de l'alimentation humaine et animale. Stocker dans un local ventilé et tenir à l'écart des sources de chaleur.