



21/01/09

# FENDONA 6SC

SUSPENSION INSECTICIDE CONCENTRÉE **USAGE PROFESSIONNEL** LUTTE CONTRE LES INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS **PRODUIT BASF** 

# 1. COMPOSITION

60g/L d'Alpha-cyperméthrine (Alphaméthrine)

N° Cas: 67375-30-8

# 2. PROPRIETES

Liquide: blanc laiteux

Densité: 1.025 à 1.03g/ml à 20°C Point d'éclair : non applicable Solubilité dans l'eau : dispersible

# 3. ACTION

L'Alpha-cyperméthrine, pyréthrinoïde de dernière génération, agit par contact et ingestion en perturbant le processus électrochimique responsable de la transmission de l'influx nerveux sur l'axone des neurones.

FENDONA 6SC lutte contre les insectes volants et rampants tels que les blattes, puces, fourmis, punaises, mouches, moustiques, mites ainsi que sur les tiques, araignées et acariens.

#### 4. DOSE D'EMPLOI

Dose courante: 50 mL dans 5 litres d'eau pour traiter 100m<sup>2</sup>

# 5. APPLICATION

FENDONA 6SC s'applique généralement au pulvérisateur mais peut être appliqué au pinceau.

Appliquer la solution sur toute la zone susceptible de servir de cachette aux insectes rampants (plinthes, placards, dessous d'évier...), de même pour les insectes volants (murs, encadrements de fenêtres et de portes...)

Les abords des endroits difficiles d'accès devront être traités avec un soin particulier pour créer un effet de barrage.

Ne pas oublier d'agiter le pulvérisateur de temps à autre pour s'assurer de la bonne homogénéité du mélange.

# 6. CONDITIONNEMENT

Carton de 6 coffrets de 4 flacons doseurs de 500mL

### 7. PRÉCAUTIONS

Utilisez les insecticides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consulter impérativement la fiche de données de sécurité disponible gratuitement sur simple demande (fds@lodi.fr). Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Évacuer le personnel, les animaux et les denrées alimentaires de la zone à traiter. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour lequel il a été créé.